



MCZ

PELLETKACHELS
POÊLES À PELLETS

2021 – 2022

La

TECHNOLOGIE tot uw dienst de pointe à votre service



EASY

Easy staat voor EENVOUDIG. Via een eenvoudig maar compleet bedieningspaneel op het toestel kan de kachel makkelijk bediend en geprogrammeerd worden, in uw eigen taal, met timer en thermostaat. Een infrarood afstandsbediening of WiFi kit kan optioneel verkregen worden.

EASY signifie FACIL. Grace à un simple panneau de commande sur l'appareil, il peut facilement être utilisé et programmé dans votre langue, avec thermostat et minuterie. Une télécommande infrarouge ou un kit WiFi sont disponibles en option.



MAESTRO M1



Maestro, het besturingssysteem op uw maat! U bedient uw kachel die standaard is uitgerust met WiFi, zoals u dat zelf wenst: met uw eigen smartphone of tablet, via de optionele afstandsbediening of via een display met toetsen. Een Maestro kachel meet de temperatuur standaard op de kachel, maar optioneel kan u er ook voor kiezen om deze aan te sluiten op uw eigen thermostaat, of aan een optionele WiFi-thermostaat sonde. Net als bij Active+ wordt ook hier de zuurstoftoevoer automatisch geregeld, met een optimale verbranding als gevolg!

Maestro, Le système de commande à votre taille! Vous commandez votre poêle qui est éq ches. Un poêle Maestro mesure la température en standard sur le poêle, mais en option, vous pouvez également choisir de la connecter à votre propre thermostat, ou à une sonde thermostat WiFi en option. L'Alimentation de l'oxygène est réglée automatiquement (comme Active+), ce qui permet une combustion optimale !



MAESTRO M2

De NIEUWE 2021 kachels worden uitgerust met de vernieuwde versie van de MAESTRO technologie : de M2 versies. Het voornaamste verschil zit hem in de mogelijke bediening van de kachel. De M2-versies krijgen als standaard een uitschuifbaar intuïtief display mee. Uw smartphone kan als afstandsbediening fungeren bij gebruik via de APP. In 2022 voorziet MCZ dan ook een gewone afstandsbediening.

De NIEUWE 2021 kachels worden uitgerust met de vernieuwde versie van de MAESTRO technologie : de M2 versies. Het voornaamste verschil zit hem in de mogelijke bediening van de kachel. De M2-versies krijgen als standaard een uitschuifbaar intuïtief display mee. Uw smartphone kan als afstandsbediening fungeren bij gebruik via de APP. In 2022 voorziet MCZ dan ook een gewone afstandsbediening.

- 1 Meest geavanceerde besturing van een pelletkachel op de markt
 - 2 Standaard dubbele WiFi
 - 3 Bediening via App op smartphone, of via de optionele afstandsbediening of via de manuele display met toetsen (optioneel)
 - 4 Complete en gemakkelijke App om toestel te bedienen in 5 niveaus
 - 5 Altijd perfect vlam/verbranding = meer rendement, minder verbruik
 - 6 Diagnose of aanpassen van de parameters mogelijk vanop afstand
 - 7 Uiterst stille en energiebesparende brushless motoren
 - 8 Optionele pelletsensor die aangeeft wanneer tank bijgevuld moet worden
 - 9 Ruimtelucht onafhankelijk (gesloten verbranding) en reeds Ecodesign 2022 gekeurd
 - 10 Automatische regeling van de rookgasventilator in functie van de schoorsteentrek
-
- 1 Le contrôle le plus avancé d'un poêle à pellets sur le marché
 - 2 Standard double WiFi
 - 3 Fonctionnement par application sur smartphone, ou par télécommande optionnel, ou par display à l'aide de touches (en option)
 - 4 Application complète et facile à utiliser en 5 niveaux
 - 5 Flamme / combustion toujours parfaite = plus d'efficacité, moins de consommation
 - 6 Diagnostic ou réglage des paramètres possible à distance
 - 7 Moteurs sans balais extrêmement silencieux et économes en énergie
 - 8 Capteur de pellets en option qui indique quand le réservoir doit être rempli.
 - 9 Indépendant de l'air ambiant (combustion fermée) et déjà certifié Ecodesign 2022.
 - 10 Contrôle automatique du ventilateur de fumées en fonction du tirage de la cheminée

De verschillende uitvoeringen / Les différentes versions



AIR

De modellen op AIR blazen de warme lucht via de voorkant (of bovenkant) van de kachel uit. Ideaal wanneer de kachel één enkele ruimte dient te verwarmen.

Les modèles AIR soufflent l'air chaud par l'avant (ou le dessus) du poêle. Idéal si le poêle ne doit chauffer qu'une seule pièce.



HYDRO

De "HYDRO" modellen van MCZ zijn pelletkachels die warme lucht en warm water produceren om aan te sluiten op de centrale verwarming. Deze toestellen zijn volledig uitgerust en zijn voorzien van alle veiligheidskleppen, expansievat, waterpomp enz. om een volledige centrale verwarming autonoom te bedienen.

Les modèles "HYDRO" de MCZ sont des poêles à pellets qui produisent de l'air chaud et de l'eau chaude à raccorder sur le chauffage central. Ces appareils sont complètement équipés de toutes les soupapes de sécurité, vase d'expansion, pompe à eau, etc. pour commander tout un chauffage central d'une manière autonome.



COMFORT AIR 2

Deze toestellen hebben 1 ventilator voor de ruimte waarin hij staat en een 2de ventilator die tot 8 meter ver gekanaliseerd kan worden naar een andere ruimte.


Ces appareils disposent d'un ventilateur pour la pièce dans laquelle il se trouve et d'un deuxième ventilateur qui peut être canalisé jusqu'à 8 mètres vers une autre pièce.



COMFORT AIR 3

Deze toestellen hebben 1 ventilator voor de ruimte waarin hij staat en 2 ventilatoren die tot 8 meter ver gekanaliseerd kunnen worden naar een andere ruimte.

Ces appareils disposent d'un ventilateur pour la pièce dans laquelle il se trouve et de deux ventilateurs qui peuvent être canalisés jusqu'à 8 mètres vers une autre pièce. deuxième ventilateur qui peut être canalisé jusqu'à 8 mètres vers une autre pièce.



Uw comfort / Votre confort



NO AIR

De toestellen met de NO AIR functie werken heel stil en zuinig dankzij een volledig uitschakelbare ventilator, of een ventilator die op de minimum stand gaat draaien (modelafhankelijk).

Les appareils équipés de la fonction NO AIR fonctionnent de manière très silencieuse et économique grâce à un ventilateur entièrement commutable ou à un ventilateur qui fonctionne au minimum (selon le modèle).



QUICK START

Van druk op de startknop naar warme vlam in slechts 4 minuten dankzij de keramische gloeikaars. Dit resulteert ook in een lager elektrisch verbruik.

Seulement 4 minutes entre la pression sur le bouton de démarrage et la flamme chaleureuse grâce à la bougie céramique. Cela se traduit également par une consommation électrique plus faible.



UP!

Onze kachels met Up!-logo zijn standaard of optioneel (kit Up!) verkrijgbaar met een vrouwelijke bovenaansluiting.

Les appareils avec logo Up! sont disponibles (en option = kit Up!) avec un raccordement femelle sur le dessus.



WIFI

De WiFi kachels zijn standaard uitgerust met een enkele of dubbele (Maestro) om uw toestel vanop afstand te bedienen.

Les appareils WiFi sont équipés standard avec un module WiFi simple ou double (Maestro) afin de gérer votre poêle à distance.



WIFI READY

De WiFi Ready toestellen kunnen optioneel uitgerust worden met een WiFi module.

Les appareils WiFi Ready peuvent être équipés avec un module WiFi en option.



GROTE ASLADE / GRAND TIROIR A CENDRE

Met een grote aslade hoeft u minder snel uw toestel te reinigen, meer gebruiksgemak gegarandeerd.

Avec un grand tiroir à cendres, vous n'aurez pas à nettoyer votre appareil si souvent, ce qui vous garantit plus de confort.



ZELFREINIGEND / AUTONETTOYANT

Bij het uitdoven van de kachel wordt de branderpot automatisch gereinigd. De bodem van het branderbed gaat open zodat de resterende aspen in de aslade vallen. Een langere autonomie verzekerd!

Après l'extinction du poêle, le pot de combustion est nettoyé automatiquement. Le fond du brûleur s'ouvre de sorte que les cendres restantes tombent dans le tiroir à cendres. Une autonomie plus longue garantie!



BRUSHLESS MOTOREN / MOTEURS BRUSHLESS

De nieuwe brushless reductiemotoren (24v) zijn nog stiller en energiezuiniger. Indien deze enige vorm van weerstand ondervinden (minder kwalitatieve pellets bijv.) draaien ze even omgekeerd om dan op volle kracht terug door te draaien (anti-blokkering).

Les nouveau motoréducteur brushless (24v) sont encore plus silencieux et plus éco énergétiques. Si ils subissent une résistance (pellets moins qualitatifs, par exemple), ils tournent dans l'autre sens pour revenir à pleine puissance.



ECO DESIGN 2022

Alle MCZ modellen voldoen reeds aan deze norm die in 2022 van kracht is. Dit wilt in essentie zeggen dat ze zeer zuinig zijn en milieuvriendelijk zijn, maar ook dat ze volgens het principe van de gesloten verbranding werken. Er wordt namelijk geen zuurstof uit de ruimte getrokken als deze toestellen zijn aangesloten op een buitenluchtaansluiting. Hierdoor zijn de MCZ pelletkachels ook zeer geschikt voor goed geïsoleerde en mechanisch geventileerde woningen.

Tous les modèles MCZ sont déjà conformes à cette norme en 2022. Cela signifie essentiellement qu'ils sont très économiques et respectueux de l'environnement, mais aussi qu'ils fonctionnent selon le principe de la combustion fermée. En fait, aucun oxygène n'est prélevé dans la pièce lorsque ces appareils sont reliés à une connexion d'air extérieur. Les poêles à pellets MCZ conviennent donc aussi très bien aux maisons bien isolées et mécaniquement ventilées.



EASY

Via een eenvoudig bedieningspaneel op het toestel kan de kachel makkelijk bediend en geprogrammeerd worden. Net zoals de overige MCZ pelletkachels, werkt ook de Easy-reeks thermostatisch. In optie kan er een infrarood afstandsbediening of een kit WiFi verkregen worden.


Un simple panneau de commande sur l'appareil facilite l'utilisation et la programmation du poêle. Comme les autres poêles à pellets de MCZ, l'Easy fonctionne également de manière thermostatique. En option, une télécommande infrarouge ou un kit WiFi peuvent être obtenus.

MAY



De May is een compact en neutraal toestel met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Het interieur, de deur en de bovenzijde zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijkanten en onderzijde zijn van plaatstaal.


Le May est un appareil compact et neutre avec un excellent rapport qualité/prix. L'intérieur, la porte et le dessus sont en fonte, les côtés et le fond sont en acier.



wit / blanc



zilver / argent



bordeaux

H x B x D / H x L x P

↗ 918 x 463 x 503 mm

A⁺



MAY zwart / noir

ALEA



De Alea is dankzij zijn beperkte diepte (28 cm) ideaal voor smallere ruimtes. Het interieur, de deur en de bovenzijde zijn vervaardigd uit gietijzer, de voorzijde is vervaardigd uit plaatstaal.

Grâce à sa profondeur limitée (28 cm), l'Alea est idéale pour les espaces plus étroits. L'intérieur, la porte et le dessus sont en fonte, le front est en acier.



wit / blanc



zilver / argent



bordeaux

H x B x D / H x L x P

↗ 950 x 670 x 275 mm

A⁺



ALEA zwart / noir

HERA



NEW

De MCZ Hera is een rond en compact toestel met een vermogen van 7 kW. De deur en het interieur zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijkanten uit plaatstaal.

Le MCZ Hera est un appareil rond et compact d'une capacité de 7 kW. La porte et l'intérieur sont en fonte, les côtés en tôle d'acier.

H x B x D / H x L x P

↻ 1050 x 530 x 530 mm

A⁺



HERA Up! zwart / noir



dark



wit / blanc



brons / bronze



zilver / argent

GIO



De Gio is een compacte, rechtlijnige en tijdloze pelletkachel, geschikt voor elk interieur. Het interieur van deze kachel is in gietijzer, om het sfeervolle vlammenbeeld te accentueren. De boven- en voorzijde zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijkanten zijn van plaatstaal.

Le Gio est un poêle à pellets compact et intemporel avec un design linéaire, adéquat pour chaque intérieur. L'intérieur de ce poêle est en fonte afin d'accentuer les flammes. Le top et devant du poêle sont en fonte, les côtés en acier.



H x B x D / H x L x P
↕ 986 x 486 x 482 mm

A+



GIO zwart / noir

MAGGIE



De Maggie is de grote zus van de Gio, een zeer betrouwbaar en eenvoudig toestel van maar liefst 10 kW! Deze kanaliseer-bare Comfort Air beschikt over twee ventilatoren die apart geregeld kunnen worden. De deur, bovenzijde en verbrandingskamer van deze kachel zijn vervaardigd uit gietijzer, de buitenzijde is bekleed met stalen panelen.

Le Maggie est la grande sœur du Gio, un appareil de base très fiable et basic avec pas moins de 10 kW! Ce poêle Comfort Air canalisable est doté de deux ventilateurs qui peuvent être réglés séparément. La chambre de combustion, la porte et le dessus de cet appareil sont fabriqués en fonte, les côtés extérieur sont recouverts de panneaux en acier.



H x B x D / H x L x P
↕ 1085 x 486 x 520 mm

A+




MAGGIE wit / blanc

RAAM



Met een diepte van slechts 29 cm is de Raam de ideale kachel voor smalle ruimtes. Deze zwarte stalen kachel is bekleed met een moderne stalen front en een gebogen zijde in een kleur naar keuze. Dit toestel kan naast de ruimte waarin hij staat nog een tweede ruimte verwarmen. De Raam kan zowel boven- als achteraan aangesloten worden.

Avec une profondeur de seulement 29 cm le Raam est le poêle idéal pour les espaces étroits. Ce poêle en acier noir est recouvert d'une face en acier moderne et d'un côté incurvé dans la couleur de votre choix. Cet appareil peut en plus de la pièce dans laquelle il se trouve chauffer encore une seconde pièce. Le Raam peut être connecté à la fois au-dessus et derrière.



H x B x D / H x L x P
↕ 1130 x 888 x 290 mm

A+



RAAM zilver / argent



MAESTRO

Het meest complete besturingssysteem
Le système de commande le plus complet

1 GEPATENTEERD BESTURINGSSYSTEEM

Het MAESTRO besturingssysteem werkt standaard via dubbele WiFi: een stabiele en feilloze verbinding.

SYSTÈME DE GESTION BREVETÉ

Le système MAESTRO fonctionne en standard via WiFi double : une connexion stable et sans faille.

2 BEDIENING NAAR KEUZE

- Eigen tablet/smartphone
- Optionele display voor een volledige bediening op het toestel
- Optionele afstandsbediening met thermostaat

COMMANDE AU CHOIX

- Propre tablet/smartphone
- Display optionnel pour un contrôle total sur l'appareil
- Télécommande avec thermostat optionnel

3 COMPLEET & MAKKELIJK

Een Maestro is zeer eenvoudig in bediening dankzij de App met 5 basis instellingsniveaus.

COMPLÈT ET FACILE

Un Maestro est très facile à commander grâce à le App avec 5 niveaux de commande.



4 PERFECTE VLAM & VERBRANDING FLAMME ET COMBUSTION PARFAITE

5 DIAGNOSE VANOP AFSTAND

De bedieningsstatus van de kachel, de kamertemperatuur, de ventilatieparameters, foutmeldingen enz. kunnen gecontroleerd worden vanop afstand. (indien aangesloten op internet)

DIAGNOSTIQUE A DISTANCE

Les paramètres de gestion de l'appareil, la température de la pièce, les paramètres de ventilation, les messages d'erreur, etc peuvent être contrôlés à distance. (si connecté sur l'internet)

6 UITERST STILLE & ENERGIEBESPARENDE BRUSHLESS MOTOREN

Deze zijn stiller, sterker, reduceren het energieverbruik tot 90% en zijn uitgerust met een anti-blokkeringssysteem!

MOTEURS BRUSHLESS SILENCIEUX & EFFICACE EN TERMES D'ENERGIE

Plus silencieux, plus fort, jusqu'à 90% moins de consommation d'énergie, et équipé avec un système antiblocage!

7 OPTIONELE PELLETSSENSOR

Met de optionele pelletsensor krijgt de gebruiker een indicatie op zijn display of smartphone wanneer de tank bijna leeg is.

CAPTEUR DE PELLETS EN OPTION

Avec le capteur de pellets en option, l'utilisateur reçoit une indication sur son display ou son smartphone lorsque le réservoir est presque vide.

8 AUTOMATISCHE REGELING

van de rookgasventilator in functie van de schoorsteentrek

COMMANDE AUTOMATIQUE

du ventilateur de fumées en fonction de la cheminée

HALO



Deze stijlvolle ronde pelletkachel met dubbele deur is uitgerust met een grote ruit voor een geweldig zicht op de vlammen. Dankzij zijn snelle opstart kan u hier reeds van genieten binnen 3 minuten! Geproduceerd conform de milieuvriendelijke Ecodesign 2022 norm.

Ce poêle élégant rond avec double porte est équipé d'une vitre large, pour un vue superbe sur les flammes, déjà atteint après 3 minutes! Conception conforme à la norme écologique Ecodesign 2022.

H x Ø
1200 x Ø 520 mm



alu



zwart / noir



bordeaux



HALO zilver / argent

RAY



Met een diepte van slechts 28,6 cm is de Ray de ideale kachel voor smalle ruimtes. Deze zwarte stalen kachel is bekleed met een moderne front in speksteen, staal of keramiek in een kleur naar keuze. Dit toestel kan, naast de ruimte waarin hij staat, nog een tweede ruimte verwarmen. De Ray kan zowel boven (optioneel) als achteraan aangesloten worden.

Avec une profondeur de seulement 28.6 cm, le Ray est le poêle idéal pour les espaces étroits. Ce poêle en acier noir est recouvert d'une façade de Stéatite, acier ou céramique moderne dans la couleur de votre choix. Cet appareil peut, en plus de la pièce dans laquelle il se trouve, chauffer encore une seconde pièce. Le Ray peut être connecté à la fois sur le dessus (optionnel) et à l'arrière.

H x B x D / H x L x P

1130 x 882 x 286 mm



STAAL / ACIER



zwart / noir

wit / blanc

KERAMIEK / CÉRAMIQUE



wit / blanc

bordeaux

zwart / noir



PHILO POWER




Pelletkachel speciaal ontworpen voor het verwarmen van meerdere ruimtes. Door zijn geringe diepte (40 cm) kan deze vrijwel overal worden geïnstalleerd. Daarenboven is er een rookaansluiting naar boven mogelijk (+ optionele kit Up! vrouwelijk). De 2 ventilatoren kunnen naar wens worden gedraaid: naar de achter-, zij- en voorkant naargelang de warmtebehoefte. Er zijn 2 kanalisaties naar de achter- en zijkant mogelijk, de derde ventilator zorgt voor een betere warmtespreiding in de ruimte. Bovendeel en zijkanten zijn in zwart staal, de voorkant in staal kan in diverse kleuren. Optioneel is er een sonde voor het pelletniveau beschikbaar, deze geeft een signaal wanneer de pellettank bijna leeg is.

Poêle à pellets spécialement conçu pour chauffer plusieurs espaces. Avec sa profondeur minimale (40 cm) on peut l'installer presque partout. De plus, un raccordement de fumée vers le haut est possible (+ kit Up! femelle en option). 2 canalisations vers l'arrière possible. Les 2 sorties d'air chaud peuvent être tournés comme vous le voulez : vers l'arrière, le côté et l'avant, en fonction... de la chaleur. Le troisième ventilateur sert à mieux diviser la chaleur dans la pièce. Le dessus et les panneaux latéraux sont en acier noir, l'avant en acier est disponible en plusieurs couleurs. Une sonde pour le niveau de pellets est disponible en option. Cette sonde donne un signal quand le réservoir est presque vide.

H x B x D / H x L x P

1190 x 1000 x 400 mm



brons / bronze

wit / blanc

bordeaux

zwart / noir



TECLA



De Tecla is de eerste Maestro kachel met een laag vermogen, waardoor hij zich uitstekend leent voor kleinere ruimtes of voor sterk geïsoleerde- en passiefwoningen. De voorzijde en top zijn steeds vervaardigd uit zwart gietijzer, de zijpanelen zijn beschikbaar in de kleuren Dark, Zilver of Wit.

Le Tecla est le premier poêle Maestro à faible puissance, idéal pour les petites pièces ou les maisons très isolées et passives. Le front et le dessus du poêle sont toujours en fonte noire, les panneaux latéraux sont disponibles dans les couleurs Dark, Argent ou Blanc.

H x B x D / H x L x P

↕ 900 x 456 x 492 mm



dark



wit / blanc



TECLA MAESTRO zilver / argent

ALYSSA



H x B x D / H x L x P

↕ 900 x 456 x 492 mm



ALYSSA wit / blanc

De Alyssa is het zusje van de Tecla: een sobere pelletkachel met laag vermogen, maar dan met zijpanelen in keramiek.

L'Alyssa est la sœur du Tecla : un poêle à pellets sobre et de faible puissance avec des panneaux latéraux en céramique.




warm grey



bordeaux

STAR



H x B x D / H x L x P


↕ 1035 x 535 x 530 mm




STAR 2.0 wit / blanc

De Star is een echte all-time favoriet. Deze allrounder met geraffineerde keramische bekleding in een eigentijds design voelt zich thuis in elk interieur.

Le Star est un vrai "all-time favori". Ce modèle avec revêtement en céramique sophistiqué dans un design contemporain ce sent à l'aise dans chaque intérieur.




zwart / noir



bordeaux



zand / sable



speksteen / stéatite

FLOW



De Flow is een hoge ronde kachel met een strakke zwarte voorzijde uit staal. De zijkanten zijn steeds uit keramiek, glad of geribbeld. De gladde variant is beschikbaar in het Wit of Zwart, de geribbelde panelen zijn Wit of Bordeaux.

Le Flow est un haut poêle rond avec une façade lisse en acier noir. Les côtés sont toujours en céramique, lisses ou nervurés. La version lisse est disponible en Blanc ou en Noir, les panneaux nervurés sont Blancs ou Bordeaux.

H x Ø
1200 x Ø 540 mm



Glad wit
Blanc lisse



Glad zwart
Noir lisse



Geribbeld Bordeaux
Bordeaux nervuré



FLOW geribbeld wit / blanc nervuré

MOOD



Deze stijlvolle ronde pelletkachel met dubbele deur is uitgerust met een grote ruit voor een geweldig zicht.

Ce poêle élégant rond avec double porte est équipé d'une vitre large, pour un vue superbe sur les flammes.



MOOD
zwart / noir

H x Ø 1200 x Ø 520 mm



MOOD
zilver / argent



ARCO BERG



De Arco Berg met dubbele deur is een echte eye-catcher in uw woning! Enkel beschikbaar in speksteen.

L'Arco Berg avec double porte est un vrai eye-catcher dans votre maison! Seulement disponible en stéatite.



ARCO BERG
speksteen / stéatite

H x Ø 1196 x Ø 560 mm



CURVE




De Curve met dubbele deur is een ronde pelletkachel met stijlvolle lijnen in een keramiekmantel.

Le Curve avec double porte est un poêle à pellets avec des lignes design en céramique.



CURVE
wit / blanc

H x Ø 1200 x Ø 560 mm



grijs / gris




bordeaux



zwart / Noir

MUSA



De Musa is beschikbaar als Air, C.A. en C.A.-Power: voor elk wat wils. De C.A. is uitgerust met maar liefst 3 ventilatoren, die daarenboven afzonderlijk geregeld kunnen worden. 2 daarvan kunnen tot 8 meter ver gekanaliseerd worden om ook andere ruimtes te verwarmen. Handig te bedienen vanop afstand met uw smartphone!

Musa Airmatic: de zelfreinigende versie.

Le Musa est disponible en tant que Air, C.A. et C.A.-Power : quelque chose pour tout le monde. Le C.A. est équipé de pas moins de 3 ventilateurs, qui peuvent également être commandés individuellement. Deux d'entre eux peuvent être canalisés jusqu'à 8 mètres pour chauffer d'autres pièces. Pratique à commander à distance avec votre smartphone !


Musa Airmatic: la version auto-nettoyante



MUSA Up!

H x B x D / H x L x P


1094 x 570 x 547,5 mm



dark



wit / blanc



bordeaux



MUSA zilver / argent

LOOP



De Loop is een compacte ronde kachel, ietsje hoger dan één meter. Het deksel en de voorzijde zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijanten uit staal in een kleur naar keuze. Het deksel schuift naar voren om het bijvullen te vergemakkelijken. Dankzij de nieuwe reductiemotor is deze No Air kachel nog stiller en energiezuiniger (90% minder verbruik!). Door zijn extra grote aslade kan de Loop gerust een week functioneren zonder dat u de lade dient te ledigen.

Le Loop est un poêle rond et compact, légèrement plus d'un mètre. Le couvercle et la face sont en fonte, les côtés en acier dans un couleur de votre choix. Le couvercle coulisse vers l'avant pour faciliter le remplissage. Grâce au nouveau motoréducteur, ce poêle No Air est encore plus silencieux et plus économe en énergie (90 % de consommation en moins !). Avec son bac à cendres extra-large, le Loop peut fonctionner pendant une semaine sans le vider.

H x B x D / H x L x P

1070 x 540 x 550 mm



LOOP
zwart / noir



LOOP zilver / argent

AIKE



De Aike is met haar hedendaagse looks bijzonder geschikt voor moderne woningen. De ventilator is daarnaast uitschakelbaar, voor een stille werking. Dit model is tevens uitgerust met een dubbele deur: de stalen buitendeur uit één stuk geeft haar een bijzonder strak uiterlijk, terwijl de gietijzeren binnendeur duurzaamheid garandeert.

Le Aike est le modèle idéal pour les maisons contemporaines. Le ventilateur peut être désactivé pour un fonctionnement silencieux. Ce modèle est également équipé d'une double porte: la porte d'acier en une seule pièce lui donne un look très contemporain, tandis que la fonte de la porte intérieure garanti la durabilité.

H x B x D / H x L x P

1100 x 502 x 624 mm



AIKE zwart / noir

KLIN



H x B x D / H x L x P

1095 x 500 x 550 mm



KLIN speksteen / stéatite



zwart / noir

Een ware streling voor het oog, in het zwart of met een spekstenen bekleding: de Klin straalt tijdloosheid uit dankzij zijn strakke glazen deur en rechte vormen.

Un régal pour les yeux, en acier noir ou stéatite: Le Klin émet l'intemporalité grâce à sa porte complètement en verre et ses formes droites.

TILDA



H x B x D / H x L x P

1070 x 540 x 550 mm



TILDA zwart / noir

De strakke Tilda kan met haar vermogen van 10 kW met gemak grotere ruimtes verwarmen. Haar fraaie uiterlijk met een glazen buitendeur maakt haar veel meer dan zomaar een kachel, de Tilda is warempel een exclusief meubelstuk in uw woning. De binnendeur van deze kachel is vervaardigd uit gietijzer, de zijpanelen uit Zwart staal.

Le frais Tilda peut, avec grande facilité, chauffer une grande pièce avec sa puissance de 10 kW. Son aspect attrayant avec une porte de verre, font d'elle beaucoup plus que juste un appareil de chauffage. Le Tilda est aussi une pièce exclusive dans votre maison. La porte intérieure de ce poêle est complètement en fonte, les panneaux latéraux en acier Noir.

CUTE



HxBxD/HxLxP
↗ 800 x 600 x 550 mm



CUTE: staal zwart met deur uit gietijzer
acier noir avec porte en fonte

Op zoek naar een compacte kachel met hoge prestaties? Dan zijn de Cute, Thema en Deco zeker geschikte kandidaten. Dankzij de centrale achter- of bovenaansluiting (Ø 100 mm)* zijn ze ook ideaal voor plaatsing onder een siermantel. De grote ruit zorgt voor een groter en aangenamer vlammenbeeld, de convectieventilator kan op een absoluut minimum functioneren voor een stillere werking. Klassiek of modern: aan u de keuze!

Vous cherchez un poêle à pellets compact mais efficace? Alors le Cute, Thema et Deco sont certainement les candidats appropriés. Grâce à leur petite taille et le raccordement centrale arrière ou dessus (Ø 100 mm)*, les modèles sont idéal pour placement sous une cheminée décorative. Le large vitre garantit une flamme plus large. Le ventilateur de convection peut fonctionner au minimum pour un fonctionnement plus silencieux. Classique ou moderne, à vous le choix !

THEMA




HxBxD/HxLxP
↗ 800 x 600 x 550 mm



THEMA keramiek wit / céramique blanc

De Thema is klein in omvang maar levert hoge prestaties. Met zijn grote ruit en speelse uitvoering mag deze kachel gerust gezien worden! Met centrale achter- of bovenaansluiting (Ø 100 mm)*. De convectieventilator kan op een absoluut minimum functioneren voor een stillere werking.

Le Thema est de petite taille mais offre des performances élevées. Avec sa grande fenêtre et son apparence épurée, ce poêle s'adapte à tout type d'intérieur. Avec raccordement centrale arrière ou dessus (Ø 100 mm)*. Le ventilateur de convection peut fonctionner au minimum pour un fonctionnement plus silencieux.



zwart / noir



speksteen / stéatite

DECO



Dit klassieke model in gietijzer komt helemaal tot zijn recht in uw landelijke/klassieke woning. Standaard uitgerust met bovenaansluiting (Ø 100 mm). Afdekplaatje voor achteraansluiting optioneel beschikbaar. Ideaal om onder een schouwmantel te plaatsen! Bijvullen is zeer eenvoudig dankzij het uitschuifbare deksel. De convectieventilator kan op een absoluut minimum functioneren voor een stillere werking.

Ce modèle classique en fonte est idéal pour votre maison classique ou style campagnard. Standard avec raccordement top (Ø 100 mm). Bouche trou pour raccordement arrière disponible en option. Idéal pour le placement sous une cheminée décorative ! Le remplissage est très facile grâce au top coulissant. Le ventilateur de convection peut fonctionner au minimum pour un fonctionnement plus silencieux.

HxBxD/HxLxP
↗ 800 x 750 x 557 mm



DECO gietijzer zwart / fonte noir

REFLEX



De Reflex is de eerste MCZ met een mantel die als het ware doorloopt over de branderkamer en daardoor het directe zicht op het vuur blokkeert. Met zijn beperkte diepte is dit toestel ook uiterst geschikt voor plaatsing in een hal of smalle ruimte. Standaard is deze met een bovenaansluiting uitgerust.

Le Reflex est le premier MCZ avec un manteau qui passe en quelque sorte au dessus de la chambre du brûleur, bloquant ainsi la vue directe sur le feu. Grâce à sa profondeur limitée, cet appareil convient également très bien pour un placement dans un hall ou un espace étroit. De série, il est équipé d'une sortie supérieure.

H x B x D / H x L x P

1161 x 861 x 313 mm



DOC



Dankzij de beperkte diepte van 29 cm, vergelijkbaar met die van een radiator, is de DOC uiterst geschikt voor plaatsing in een hal of smalle ruimtes. Dit model is uitgerust met een dubbele deur, een pelletreservoir aan de linkerkant en met een boven- en achteraansluiting. De drie ventilatoren kunnen naar eigen wens gebruikt worden: om te kanaliseren naar andere ruimtes, of in de ruimte waarin het toestel staat. Optionele kit voor bovenaansluiting (Up! - vrouwelijk) beschikbaar.

Grace à la profondeur limitée de 29 cm, comparable à celle d'un radiateur, le DOC est parfaitement adapté à un couloir ou espace étroit. Ces deux modèles sont équipés d'une double porte, un réservoir à pellets à gauche et un raccordement top ou arrière. Les trois ventilateurs peuvent être utilisés à souhait : à canaliser dans une autre pièce ou dans la pièce où le poêle est installé. Kit en option pour raccordement supérieure (Up !) femelle) disponible.

Uitvoeringen :

Staal zwart met top in gietijzer

Finitions :

Acier noir avec top en fonte

H x B x D / H x L x P

1140 x 860 x 300 mm



DOC zwart / noir

STREAM



De Stream is compact en groots tegelijkertijd: met zijn smalle afmetingen – slechts 40 cm diep – neemt hij weinig volume in beslag. Zijn vermogen van 12 kW maakt van hem dan weer een performante speler op de markt. Dit muurmodel is uitgerust met 3 ventilatoren die ook uitgeschakeld kunnen worden, voor een uiterst stille werking. Standaard is deze met een achteraansluiting uitgerust, een bovenaansluiting is optioneel mogelijk.

Le Stream est compact et grandiose en même temps: avec sa petite taille - seulement 40 cm de profondeur - il prend peu de volume. Sa puissance de 12 kW fait de lui un joueur performant sur le marché. Ce modèle mural est équipé de trois ventilateurs qui peuvent également être désactivés pour un fonctionnement extrêmement silencieux. De série, il est équipé d'une sortie arrière, une connexion supérieure est possible en option.

H x B x D / H x L x P


1100 x 900 x 400 mm



zwart / noir



wit / blanc




bordeaux

STREAM speksteen / stéatite

NEW



CLUB M2



De MCZ Club is al jaar en dag een echte icoon binnen de wereld van de pelletkachels. Anno 2021 wordt deze geherlanceerd met een nieuw design en met enkele handige functionaliteiten.

De Club M2 heeft een groter vuilruik gekregen en is standaard uitgerust met WiFi en een display op het toestel. De Club is beschikbaar als Air, C.A. en C.A. Power: een geschikte Club voor elke woning. De deur en het interieur zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijanten uit keramiek. De Club is ook beschikbaar in een zelfreinigende Airmatic-versie (14 kW).

Le MCZ Club est depuis des années une véritable icône dans le monde des poêles à pellets. Anno 2021, il sera relancé avec un nouveau design et quelques fonctionnalités pratiques.

Le Club M2 a une porte de remplissage plus grande et est équipé du WiFi et d'une commande sur l'appareil. Le Club est disponible en version Air, C.A. et C.A. Power : un Club adapté à chaque maison. La porte et l'intérieur sont en fonte, les côtés en céramique. Le Club est également disponible en version autonettoyante Airmatic (14 kW).



wit / blanc



bordeaux



mat zwart / noir mat



zand / sable



H x B x D / H x L x P


1150 x 500 x 560 mm



NEW



EGO M2




De MCZ Ego is al jaar en dag een echte icoon binnen de wereld van de pelletkachels. Anno 2021 wordt deze geherlanceerd met een nieuw design en met enkele handige functionaliteiten.

De Ego M2 heeft een groter vulluik gekregen en is standaard uitgerust met WiFi en een display op het toestel. De Ego is beschikbaar als Air of C.A., al dan niet met bovenaansluiting. De deur en het interieur zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijkanten uit staal.


Depuis des années, le MCZ Ego est une véritable icône dans le monde des poêles à pellets. Anno 2021, il est relancé avec un nouveau design et quelques fonctionnalités pratiques.

L'Ego M2 a une porte de remplissage plus grande et est équipé du WiFi et d'un écran sur l'appareil. L'Ego est disponible en version Air ou C.A., avec ou sans connexion supérieure.


La porte et l'intérieur sont en fonte, les côtés de l'appareil en acier.



wit / blanc



bordeaux



dark




zilver / argent

HxBxD/HxLxP
1040 x 550 x 500 mm



SUITE M2



De MCZ Suite is al jaar en dag een echte icoon binnen de wereld van de pelletkachels. Anno 2021 wordt deze geherlanceerd met een nieuw design en met enkele handige functionaliteiten. De Suite M2 heeft een groter vulluik gekregen en is standaard uitgerust met WiFi en een display op het toestel. De Suite is beschikbaar als Air, C.A. en C.A. Power: een geschikte Suite voor elke woning. De deur en het interieur zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijkanten uit keramiek. De Suite is ook beschikbaar in een zelfreinigende Airmatic-versie (14 kW).

Le MCZ Suite est depuis des années une véritable icône dans le monde des poêles à pellets. Anno 2021, il sera relancé avec un nouveau design et quelques fonctionnalités pratiques. Le Suite M2 a une porte de remplissage plus grande et est équipé du WiFi et d'une commande sur l'appareil. Le Suite est disponible en version Air, C.A. et C.A. Power : un Suite adapté à chaque maison. La porte et l'intérieur sont en fonte, les côtés en céramique. Le Suite est également disponible en version autonettoyante Airmatic (14 kW).

H x B x D / H x L x P

1150 x 550 x 560 mm



NEW





HET BOXTHERM-GAMMA BIEDT EEN REEKS PELLETINBOUWCASSETTES AAN VOOR ELKE SITUATIE.

Er zijn twee formaten om uit te kiezen: de Boxtherm 60 is slechts 45 cm diep en 59 cm breed en daardoor ideaal voor wie met beperkte inbouwmaten kampt. Deze cassette heeft een vermogen van 6 kW.
De Boxtherm 70 is een maatje groter en is met zijn vermogen van 8,8 kW ook iets performanter dan zijn kleinere broertje.

INBOUWEN & BIJVULLEN NAAR KEUZE

Beide Boxtherm's kunnen op drie verschillende manieren ingebouwd en bijgevuld worden, afhankelijk van de benutbare ruimte:

BASIC: Het BASIC-model wordt bijgevuld via een lade aan de bovenzijde van de cassette. Bijvullen gebeurt dus heel eenvoudig (zelfs in werking).

SLIDE: De SLIDE wordt bijgevuld door het toestel volledig uit te trekken. Dit is de meest plaatsbesparende oplossing, want dit toestel is slechts 49 cm hoog.

LINK: de LINK is in principe een SLIDE die wordt uitgerust met een extra vulluik waarvan u de plaats zelf bepaalt: aan de voorzijde, zijkant of achterzijde.



BENODIGDE RUIMTE ESPACE NÉCESSAIRE

(h x b x d)
(h x l x p)

	BOXTHERM 60	BOXTHERM 70
BASIC	550 x 590 x 450	550 x 700 x 550
SLIDE	490 x 590 x 450	490 x 700 x 550



BOXTHERM 60 BASIC

LA GAMME BOXTHERM PROPOSE UNE SÉRIE D'INSERT À PELLETS POUR TOUTES LES SITUATIONS.

Il y a deux tailles au choix : le Boxtherm 60 mesure seulement 45 cm de profondeur et 59 cm de largeur et est donc idéal pour ceux qui ont des dimensions d'installation limitées. Cette cassette a une puissance de 6 kW.
Le Boxtherm 70 est d'une taille plus grande et avec sa puissance de 8,8 kW, il est également légèrement plus performant que son petit frère.

INSTALLATION & REMPLISSAGE À VOTRE CHOIX

Les deux Boxtherm peuvent être installés et insérés de trois manières différentes, selon l'espace disponible:


BASIC: Le modèle BASIC se remplit à l'aide d'une glissière sur le dessus de la cassette. Le remplissage est donc très simple (même en fonctionnement.)

SLIDE: Le SLIDE est remplie en tirant complètement l'appareil. C'est la solution la plus compacte, car cet appareil mesure seulement 49 cm de haut.


LINK: le LINK est essentiellement un SLIDE équipée d'une trappe de remplissage supplémentaire que vous pouvez définir vous-même: à l'avant, sur le côté ou à l'arrière. Cela facilite le remplissage, mais nécessite le plus d'espace.



VIVO PELLET 90



2 kanaliseerbare ventilatoren
2 ventilateurs canalisable



1 vaste ventilator,
2 kanaliseerbare
1 ventilateur fixe,
2 canalisable



EXTERNE AFMETINGEN / DIMENSIONS EXTERNE H x B / H x L

↑ 577 x 917 mm

INBOUWAFMETINGEN / DIMENSIONS INTERNE H x B x D / H x L x P

↑ 9 kW: 1212 (min.) x 853 x 598 mm

↑ 11 kW: 1209 (min.) x 853 x 598 mm

Het **panoramisch formaat 16:9** van de Vivo 90 versterkt de schoonheid van de vlam in zijn elegante **zwarte gietijzeren interieur**. Deze panoramische pellethaard biedt u het gemak van pellets in een prachtig kader, voor een maximum aan comfort, zowel visueel als auditief. Daarbovenop kiest u zelf hoe hoog u deze haard plaatst, hij kan zelfs op grondniveau geïnstalleerd worden.

In combinatie met het gepatenteerde Comfort Air systeem laat de Vivo 90 u toe om meerdere ruimtes in uw woning te verwarmen, zelfs op verschillende verdiepingen in uw huis. De Vivo 90 Maestro is standaard uitgerust met WiFi zodat u de haard (vanop afstand) via uw smartphone of tablet kan bedienen. Optioneel is een display mogelijk. Deze haard is beschikbaar in een **BASIC**- en **SLIM**-versie. (zie p. 19)

Le format **panoramique 16:9** du Vivo 90 améliore la beauté de la flamme dans son **intérieur élégant en fonte noire**. Ce foyer à pellets panoramique vous offre la facilité de pellets dans un cadre magnifique, pour un maximum de confort, visuellement et auditivement. Pour un effet encore plus spectaculaire, le foyer peut être installé au niveau du sol.

Combiné avec le système breveté Comfort Air, le Vivo 90 vous permet de chauffer plusieurs pièces de votre maison, même aux étages différents. Le Vivo 90 Maestro est équipée en standard du WiFi pour contrôler le foyer (à distance) via votre smartphone ou tablette. Un display est disponible en option. Ce poêle existe en version **BASIC et SLIM**. (voir p. 19)

BASIC & SLIM

INBOUWHAARD – FOYER






Basic of/ou Slim ?

BASIC

Geschikt voor installatie bij dikkere muren, of wanneer u de ventilator bij het rooster wenst te plaatsen.


Dans le cas d'installations où les murs sont épais ou lorsque l'on souhaite manipuler le ventilateur directement du diffuseur.



SLIM

Geschikt voor installatie bij dunne muren, of wanneer u de ventilator gescheiden van het rooster wenst te plaatsen.

Dans le cas d'installations où les murs sont fins ou lorsque l'on souhaite manipuler le ventilateur indépendamment du diffuseur.



Sergio Leoni is het buitenbeentje uit de MCZ-groep. In een klein authentiek fabriekje worden keramieken gegoten naar aloude traditie, waardoor elke Sergio Leoni uniek is. De technologie van MCZ en het ambachtelijke vakmanschap van Sergio Leoni gecombineerd, zorgt voor pareltjes van kachels.

Sergio Leoni est l'outsider du groupe MCZ. Dans une petite usine authentique, les céramiques sont moulées selon la tradition séculaire, ce qui rend chaque Sergio Leoni unique. La technologie de MCZ et l'artisanat de Sergio Leoni combinés, crée de magnifiques poêles.

MARLÈNE UP! COMFORT AIR



HxBxD/HxLxP
↕ 1120 x 820 x 600 mm

SISSY NATURAL




HxBxD/HxLxP
↕ 1240 x 710 x 520 mm

REGINA AIR



HxBxD/HxLxP
↕ 1030 x 568 x 538 mm

COSTANZA AIR




HxBxD/HxLxP
↕ 1030 x 818 x 370 mm

BLINKEND / BRILLANT



MAT / MATT



EEN ZUINIG ALTERNATIEF OM HET HELE HUIS TE VERWARMEN MET EEN HERNIEUWBARE EN ECOLOGISCHE BRANDSTOF.

De ketels van MCZ onderscheiden zich door hun technologie, de kwaliteit van hun materialen en hun lage verbruik. MCZ biedt twee gamma's aan: de **Selecta** en **Performa** beantwoorden aan de meest uiteenlopende behoeften, gaande van een vermogen van 15 tot 35 kW. Alle pelletketelmodellen van MCZ zijn uitgerust met een volledig automatische elektronische sturing, die momenteel qua prestaties tot de beste op de markt behoort, met een aanzienlijk voordeel op het vlak van pelletverbruik.

MCZ pelletketels zijn aantrekkelijk omdat ze "plug and play" zijn. Ze hebben alles wat ze nodig hebben in een zo compact mogelijk toestel om de installatie snel en gemakkelijk te maken - de hydraulische eenheid is al geïntegreerd in de structuur, net als een ruime pellettank voor een uitstekende autonomie. Het reinigen wordt tot een minimum beperkt dankzij de grote aslade.

De MCZ ketels kunnen uitgebreid worden met buffervaten of boilers, die vanop het bedieningspaneel op de ketel kunnen worden beheerd. U kan ook uw thermische zonnepanelen aansluiten om het verbruik te verlagen. Het reservoir kan uitgebreid worden met externe opslagsystemen om de autonomie van het product te vergroten.



UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE POUR CHAUFFER TOUTE LA MAISON AVEC UN COMBUSTIBLE RENOUVELABLE ET ÉCOLOGIQUE

Les chaudières de MCZ se distinguent par leur technologie, la qualité de leurs matériaux et leur faible consommation. MCZ propose deux gammes : **Selecta** et **Performa**. Ils répondent aux besoins les plus divers, d'une capacité de 15 à 35 kW. Toutes les chaudières à pellets MCZ sont équipées d'une régulation électronique entièrement automatique qui est actuellement l'une des meilleures du marché en termes de performances, avec un avantage significatif en termes de consommation de pellets.

Les chaudières à pellets MCZ sont intéressantes car elles sont "plug and play". Ils disposent de tout ce dont ils ont besoin dans l'unité la plus compacte pour une installation rapide et facile : l'unité hydraulique est déjà intégrée à la structure, tout comme un grand réservoir à pellets pour une excellente autonomie. Le nettoyage est réduit au minimum grâce au grand bac à cendres.

Les chaudières MCZ peuvent être complétées par des réservoirs ou des chaudières tampons, qui peuvent être gérés à partir du panneau de commande de la chaudière. Vous pouvez également connecter vos panneaux solaires thermiques pour réduire la consommation. Le réservoir peut être prolongé par des systèmes de stockage externes pour augmenter l'autonomie du produit.



SELECTA

Compacte pelletketel voor kleine ruimtes (onder de trap, in de berging, bijkeuken, ...) met hoge prestaties en een uitgebreide bedieningscontrole. Verkrijgbaar in 5 verschillende vermogens, om aan de meest uiteenlopende behoeften te voldoen.

Chaudière à pellets compacte pour les petits espaces (sous l'escalier, dans le débarras, la buanderie, etc.) avec des performances élevées et un contrôle de fonctionnement complet. Disponible en 5 capacités différentes pour satisfaire les besoins les plus divers.

	SELECTA 15 HQ	SELECTA 20 HQ	SELECTA 25 HQ (ACS)	SELECTA 30 HQ ACS	SELECTA 35 HQ
Vermogen / Puissance	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 19,9 kW	4,2 - 24 kW	4,2 - 28,6 kW	
Verwarmvolume Volume de chauffe	356 m³	489 m³	590 m³	703 m³	
Reservoir	72 lt	100 lt	100 lt	100 lt	
Verbruik min - max/u	1 - 3,3 kg/u	1 - 4,5 kg	1 - 5,4 kg	1 - 6,4 kg	
Autonomie min - max	47 - 14u	65 - 15u	65 - 12u	65 - 10u	
Rendement	90,3%	90,2%	90,2%	90,2%	
Energieklasse Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	
Afvoer / Sortie	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	
H x B x D / H x L x P					
Gewicht / Poids	256 kg	265 kg	265 kg	265 kg	

PERFORMA

De Performa modellen zijn uitgerust met een volautomatische verbrandingsregeling (Beta-systeem) en een automatisch reinigings-systeem waardoor de aslade slechts elke 7 à 10 dagen geleegd dient te worden. Met de optionele trolley (met wielen) kan dit zelfs uitgesteld worden tot een 3-maandelijkse reiniging. De trolley kan zowel links als rechts van de ketel worden geïnstalleerd.

Les modèles Performa sont équipés d'un système de combustion entièrement automatique (système Beta) et d'un système de nettoyage automatique qui permet de ne vider le cendrier que tous les 7 à 10 jours. Avec le trolley à cendres en option, ce nettoyage peut même être reporté à trois mois. Le chariot peut être installé à gauche ou à droite de la chaudière.

	PERFORMA 15 EASY CLEAN	PERFORMA 20 EASY CLEAN	PERFORMA 25 EASY CLEAN	PERFORMA 30 EASY CLEAN	PERFORMA 35 EASY CLEAN
Vermogen / Puissance	4,2 - 14,4 kW	4,2 - 19,9 kW	4,2 - 24 kW	4,2 - 28,6 kW	8,1 - 32,2 kW
Verwarmvolume Volume de chauffe	354 m³	489 m³	590 m³	703 m³	791 m³
Reservoir	100 lt	100 lt	100 lt	100 lt	100 lt
Verbruik min - max/u	1 - 3,2 kg	1 - 4,5 kg	1 - 5,4 kg	1 - 6,4 kg	1,8 - 7,4 kg
Autonomie min - max	65 - 20u	65 - 15u	65 - 12u	65 - 10u	36 - 9u
Rendement	90,2%	90,2%	90,2%	90,2%	90,2%
Energieklasse Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
Afvoer / Sortie	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
H x B x D / H x L x P					
Gewicht / Poids	265 kg	265 kg	265 kg	265 kg	290 kg



HYDRO

De "HYDRO" modellen van MCZ zijn pelletkachels die warme lucht en warm water produceren om aan te sluiten op de centrale verwarming. Deze toestellen zijn volledig uitgerust en zijn voorzien van alle veiligheidskleppen, expansievat, circulatiepomp enz. om een volledige centrale verwarming autonoom te bedienen.

Les modèles "HYDRO" de MCZ sont des poêles à pellets qui produisent de l'air chaud et de l'eau chaude à raccorder sur le chauffage central. Ces appareils sont complètement équipés de toutes les soupapes de sécurité, vase d'expansion, pompe de circulation, etc. pour commander tout un chauffage central d'une manière autonome.

EGO M2



- Natuurlijke convectie 2 kW / Convection naturelle 2 kW
- Pelletreservoir 39 L
- Automatische reiniging branderpot / Nettoyage automatique du creuset
- Grote aslade / Tiroir à cendres large
- Hoogrendementspomp inclusief / Pompe à haut rendement inclusif
- Standaard display op toestel / Display sur l'appareil de serie



H x B x D / H x L x P
1040 x 550 x 500 mm



Beschikbare kleuren / couleurs disponibles:
Ego p.17

NEW



EGO M2 zwart / noir

CLUB M2 / SUITE M2



- Frontale ventilator / Ventilateur frontale
- Pelletreservoir 48 L
- Automatische reiniging branderpot / Nettoyage automatique du creuset
- Extra grote aslade / Tiroir à cendres extra large
- Hoogrendementspomp inclusief / Pompe à haut rendement inclusif
- Standaard display op toestel / Display sur l'appareil de serie

H x B x D / H x L x P
1150 x 550 x 560 mm



Beschikbare kleuren / couleurs disponibles:
Club p. 16 / Suite p. 18

NEW



CLUB wit / blanc

PAD M2



De Pad is een ronde hydrokachel met een ronde vormgeving, glazen deur en zijpanelen in keramiek.
Beschikbaar in twee vermogens: 16 of 24 kW.
Standaard display op toestel

Le Pad est un poêle hydro au design rond, avec une porte en verre et des panneaux latéraux en céramique.
Disponible en deux capacités : 18 ou 24 kW.
Display sur l'appareil de serie

H x B x D / H x L x P

1200 x 610 x 593 mm



Zwart / Noir



Wit / Blanc



Bordeaux



Wit / Blanc



PAD M2 wit / blanc

VIVO 90 M1 HYDRO



VIVO 90 HYDRO



H x B x D / H x L x P

732 x 917 x 609 mm

De populaire Vivo 90 is nu ook verkrijgbaar als Hydrotoestel. Een stijlvolle aanvulling op uw centrale verwarming, die tevens ook een frontale ventilator heeft.

La populaire Vivo 90 est désormais également disponible en tant qu'appareil Hydro. Un ajout élégant à votre chauffage central, qui dispose également d'un ventilateur frontal.



AKI M1 HYDRO



AKI wit / blanc



H x B x D / H x L x P

1100 x 870 x 407 mm

Op zoek naar een Hydro-toestel, maar niet voldoende diepte om deze in de woonkamer te plaatsen? Dan is de Aki ideaal.

Vous cherchez un appareil Hydro, mais vous n'avez pas assez profond pour le placer dans le salon ? Alors l'Aki est idéal.

16 kW = A++
24 kW = A+



zilver / argent



zwart / noir

MUSA M1 HYDRO



MUSA zilver / argent



H x B x D / H x L x P

1110 x 570 x 550 mm

De hydroversie van de iconische Musa (p. 11), een echte robuuste allrounder.

La version hydro de la célèbre Musa (p. 11), une machine polyvalente vraiment robuste.

16 kW = A++
24 kW = A+



TECHNISCHE GEGEVENS | FICHE TECHNIQUE

 AIR	MAY (UP!)	GIO	ALEA	HERA (UP!)	TECLA ALYSSA	STAR (UP!)	EGO M2 (UP!)	HALO ARCO BERG HALO UP!	LOOP	MUSA/CLUB/ SUITE (UP!)	BOXTHERM 60	BOXTHERM 70	CUTE THEMA DECO	REGINA
Technologie	EASY	EASY	EASY	EASY	MAESTRO	MAESTRO	M2	MAESTRO	MAESTRO	M2	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	EASY
Nominaal vermogen Puissance nominale	7 kW	8 kW	7 kW	7 kW	6,3 kW	8,1 kW	8,1 kW	8,1 kW	8,1 kW	10 kW	6 kW	8,8 kW	8 kW	7 kW
Minimaal vermogen Puissance minimale	2,5 kW	2,5 kW	2,7 kW	2,8 kW	2,5 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,1 kW	2,6 kW	2,4 kW	2,5 kW
Rendement	95%	92%	93%	93%	92%	92,60%	92,60%	92,60%	92,60%	92,60%	90,60%	90,30%	94%	95%
Max. temp. rookgasafvoer Temp. max. de fumées	193°C	165°C	184°C	193°C	165°C	188°C	188°C	188°C	188°C	212°C	150°C	149°C	135°C	193°C
Minimale schouwtrek Tirage min. du cheminée	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Voorraadtank Réservoir	26 L 17 kg	32 L 21 kg	18,5 L 10 kg	23 L 15 kg	24 L 15,5 kg	39 L / 25 kg 33 L / 21,5 kg	39 L / 25 kg 33 L / 21,5 kg	32 L / 21 kg 27 L / 17,5 kg	32 L 21 kg	46 L / 30 kg 40 L / 26 kg	13 L 8,5 kg	20 L 13 kg	23 L 15 kg	26 L 17 kg
Verbruik op min. per uur Usage min. par heure	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,5 kg/h	0,6 kg/h
Verbruik op max. per uur Usage sur max. par heure	1,7 kg/h	1,8 kg/h	1,7 kg/h	1,7 kg/h	1,45 kg/h	1,8 kg/h	1,8 kg/h	1,8 kg/h	1,8 kg/h	2,3 kg/h	1,25 kg/h	1,9 kg/h	1,8 kg/h	1,7 kg/h
Autonomie op min. Autonomie au min.	30 u/h	35 u/h	20 u/h	26 u/h	26 u/h	50 u/h 43 u/h	50 u/h 43 u/h	40 u/h 35 u/h	40 u/h	60 u/h 52 u/h	14 u/h	23 u/h	30 u/h	30 u/h
Autonomie op max. Autonomie au max.	10 u/h	12 u/h	7 u/h	9 u/h	11 u/h	14 u/h 12 u/h	14 u/h 12 u/h	11 u/h 10 u/h	11 u/h	13 u/h 11 u/h	7 u/h	7,5 u/h	8 u/h	10 u/h
Verwarmvolume (indicatief) Volume de chauffe (indicatif)	172 m³	197 m³	177 m³	168 m³	155 m³	199 m³	199 m³	199 m³	199 m³	246 m³	129 m³	189 m³	197 m³	172 m³
Diameter rookgasafvoer Diamètre sortie de fumées	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Aansluiting rookgasafvoer Type sortie	achter/boven arrière/dessus	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	boven dessus	boven dessus	achter/boven arrière/dessus	achter arrière
Gewicht Poids	80 kg	140 kg	80 kg	60 kg	90 kg	127 kg 130 kg	127 kg 130 kg	170 kg	132 kg	165 kg 168 kg	135 kg	135 kg	145 kg 200 kg (deco)	170 kg
Convectieventilator Ventilateur de convection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieklasse Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

 COMFORT AIR	MAGGIE	RAAM	FLOW	RAY REFLEX	PHILO	MOOD CURVE	STAR C.A. (UP!)	EGO C.A. (UP!)	TILDA	KLIN AIKE	DOC/LINEA
Technologie	EASY	EASY	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	M2	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO
Nominaal vermogen Puissance nominale	10 kW	7,8 kW	10 kW	7,8 kW	13,8 kW	8,1 kW	10 kW	10 kW	10 kW	8,1 kW	8,8 kW
Minimaal vermogen Puissance minimale	2,3 kW	2,5 kW	2,3 kW	2,5 kW	3,4 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,6 kW
Rendement	92,60%	91%	92,60%	91%	93,20%	92,60%	92,60%	92,60%	92,60%	92,60%	89,80%
Max. temp. rookgasafvoer Temp. max. de fumées	210°C	179°C	212 °C	179°C	170°C	188°C	212°C	212°C	212°C	188°C	186°C
Minimale schouwtrek Tirage min. du cheminée	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Voorraadtank Réservoir	42 L 27 kg	28 L 18 kg	32 L 21 kg	28 L 18 kg	40 L 26 kg	32 L 21 kg	39 L / 25 kg 33 L / 21,5 kg	38 L / 25 kg 32 L / 22 kg	39 L 25 kg	39 L 25 kg	28 L 18 kg
Verbruik op min. per uur Usage min. par heure	0,6 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,8 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,6 kg/h
Verbruik op max. per uur Usage sur max. par heure	2,3 kg/h	1,7 kg/h	2,3 kg/h	1,7 kg/h	3,1 kg/h	1,8 kg/h	2,3 kg/h	2,3 kg/h	2,3 kg/h	1,8 kg/h	1,90 kg/h
Autonomie op min. Autonomie au min.	45 u/h	36 u/h	42 u/h	36 u/h	33 u/h	40 u/h	50 u/h 43 u/h	50 u/h 43 u/h	50 u/h	50 u/h	30 u/h
Autonomie op max. Autonomie au max.	12 u/h	11 u/h	9 u/h	11 u/h	8 u/h	11 u/h	11 u/h 9 u/h	11 u/h 9 u/h	11 u/h	14 u/h	10 u/h
Verwarmvolume (indicatief) Volume de chauffe (indicatif)	246 m³	192 m³	246 m³	192 m³	339 m³	199 m³	246 m³	246 m³	246 m³	199 m³	216 m³
Diameter rookgasafvoer Diamètre sortie de fumées	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Aansluiting rookgasafvoer Type sortie	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	achter arrière	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter arrière	achter arrière	achter/boven arrière/dessus
Gewicht Poids	125 kg	148 kg	130 kg	155 kg	183 kg	170 kg	130 kg 133 kg	130 kg 133 kg	185 kg	200 kg	148 kg
Energieklasse Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

COSTANZA		SISSY NATURAL			STAR HYDROMATIC 12	EGO M2 HYDROMATIC 12	MUSA HYDROMATIC 16	CLUB/SUITE M2 HYDROMATIC 18	MUSA HYDROMATIC 24	CLUB/SUITE M2 HYDROMATIC 24	PAD HYDROMATIC 18	PAD HYDROMATIC 24	VIVO 90 HYDROMATIC 18	VIVO 90 HYDROMATIC 25	AKI HYDROMATIC 16	AKI HYDROMATIC 24
EASY	RELAX		Technologie		MAESTRO	M2	MAESTRO	M2	MAESTRO	M2	M2	M2	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO
7 kW	8 kW		Nominaal vermogen Puissance nominale		11,9 kW 10 kW water/EAU	11,8 kW 10 kW water/EAU	16,1 kW 13 kW water/EAU	17,7 kW 13 kW water/EAU	23,9 kW 19 kW water/EAU	24,2 kW 19 kW water/EAU	17,7 kW 12,7 kW water/EAU	14,2 kW 18,2 kW water/EAU	18 kW 13 kW water/EAU	24,7 kW 19 kW water/EAU	16,1 kW 12,8 kW water/EAU	23,9 kW 18,6 kW water/EAU
2,5 kW	2,4 kW		Minimaal vermogen Puissance minimale		3,2 kW	3,2 kW	4,5 kW	4,4 kW	4,5 kW	4,4 kW	4,4 kW	4,5 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,5 kW	4,5 kW
93%	93%		Rendement		96,10%	92,40%	95,60%	95,90%	95,60%	95,90%	95,9%	95,9%	95,9%	95,9%	95,60%	95,60%
184°C	160°C		Max. temp. rookgasafvoer Temp. max. de fumées		123°C	123°C	124°C	118°C	156°C	151°C	118°C	151°C	120°C	165°C	118°C	151°C
10 Pa	10 Pa		Minimale schouwtrek Tirage min. du cheminée		10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
18,5 L 10 kg	35 L / 22,5 kg		Vorraadtank Réservoir		31 L 20 kg	38 L 25 kg	40 L 26 kg	38 L 25 kg	40 L 26 kg	38 L 25 kg	38 L 25 kg	38 L 25 kg	64 L 54 kg	64 L 54 kg	40 L / 26 kg	40 L / 26 kg
0,6 kg/h	0,8 kg/h		Verbruik op min. per uur Usage min. par heure		0,7 kg/h	0,7 kg/h	1 kg/h	1 kg/h	1 kg/h	1 kg/h	1 kg/h	1 kg/h	1,2 kg/h	1,2 kg/h	1 kg/h	1 kg/h
1,7 kg/h	1,8 kg/h		Verbruik op max. per uur Usage sur max. par heure		2,7 kg/h	2,7 kg/h	3,5 kg/h	3,5 kg/h	5,3 kg/h	5,3 kg/h	3,5 kg/h	5,3 kg/h	3,9 kg/h	5,5 kg/h	3,5 kg/h	5,3 kg/h
20 u/h	28 u/h		Autonomie op min. Autonomie au min.		29 u/h	29 u/h	26 u/h	26 u/h	26 u/h	26 u/h	26 u/h	26 u/h	45 u/h	45 u/h	26 u/h	26 u/h
7 u/h	13 u/h		Autonomie op max. Autonomie au max.		8 u/h	8 u/h	8 u/h	8 u/h	5 u/h	5 u/h	8 u/h	5 u/h	13 u/h	9 u/h	8 u/h	5 u/h
177 m³	172 m³		Verwarmvolume (indicatief) Volume de chauffe (indicatif)		292 m³	292 m³	393 m³	435 m³	587 m³	595 m³	435 m³	595 m³	393 m³	565 m³	396 m³	587 m³
80 mm	80 mm		Diameter rookgasafvoer Diamètre sortie de fumées		80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
achter/boven arrière/dessus	achter arrière		Aansluiting rookgasafvoer Type sortie		achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus
135 kg	205 kg		Gewicht Poids		153 kg	147 kg	177 kg	190 kg	177 kg	190 kg	190 kg	190 kg	190 kg	190 kg	190 kg	190 kg
✓	OPTIONEEL EN OPTION		Convectieventilator Ventilateur de convection		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A+	A+		Energieklasse Classe énergétique		A+	A+	A++	A++	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+

MUSA C.A. (UP!)	CLUB/ SUITE C.A. (UP!)	MUSA C.A. (UP!) POWER	CLUB/SUITE C.A. (UP!) POWER	STREAM	VIVO 90 (9kW)	VIVO 90 (11kW)	VIVO 80	MARLENE UP!
MAESTRO	M2	MAESTRO	M2	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	RELAX	MAESTRO
11,9 kW	11,9 kW	13,8 kW	13,8 kW	12,4 kW	8,9 kW	10,9 kW	10,5 kW	8,1 kW
3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	2,6 kW	2,3 kW
93,20%	93,20%	93,20%	93,20%	85,80%	92,40%	90,70%	92,60%	90,90%
193°C	193°C	193°C	205°C	260°C	150°C	180°C	180°C	188°C
10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
46 L / 30 kg 40 L / 26 kg	45 L / 30 kg 38 L / 25 kg	46 L / 30 kg 40 L / 26 kg	45 L / 30 kg 38 L / 25 kg	50 L 32,5 kg	35 L 22 kg	35 L 22 kg	25 L 16 kg	39 L 25 kg
0,78 kg/h	0,8 kg/h	0,8 kg/h	0,8 kg/h	0,8 kg/h	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,5 kg/h
2,7 kg/h	2,7 kg/h	3,1 kg/h	3,1 kg/h	2,9 kg/h	2 kg/h	2,5 kg/h	2,2 kg/h	1,8 kg/h
37 u/h 33 u/h	37 u/h 33 u/h	37 u/h 33 u/h	37 u/h 33 u/h	41 u/h	38 u/h	38 u/h	28 u/h	35 u/h
11 u/h 10 u/h	11 u/h 10 u/h	10 u/h 8 u/h	10 u/h 8 u/h	11 u/h	11 u/h	9 u/h	8 u/h	10 u/h
292 m³	292 m³	339 m³	339 m³	305 m³	219 m³	268 m³	226 m³	174 m³
80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	boven dessus	boven dessus	boven dessus	boven dessus
180 kg 183 kg	180 kg 183 kg	183 kg 186 kg	183 kg 186 kg	175 kg	180 kg	180 kg	170 kg	170 kg
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+



MCZ



Voor een langere levensduur en een optimale verbranding van uw pelletkachel adviseert FERO het gebruik van dubbelwandig geïsoleerde rookkanalen. **Koop uw MCZ pelletkachel bij een erkend MCZ dealer, die steeds kan terugvallen op de bijstand van Unifire Service.**

Pour une vie plus longue et une combustion optimale, Fero vous conseille d'utiliser des buses en inox double paroi isolées. **Achetez votre poêle à pellets MCZ auprès d'un revendeur officiel MCZ, afin de pouvoir compter sur son bon service ainsi que sur celui de la société importatrice Unifire Service.**

**PRIJSLIJST
TARIF**



FERO^{NV}
a unifire company

Invoerder / Distributeur BENELUX

Bruwaan 17 • 9700 OUDENAARDE
T: +32 55 30 35 60 • info@fero.be
www.fero.be

Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ses partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.

V. 08/21